

WHERE MAGIC HAPPENS...



DISFRUTE AL MÁXIMO DE SU JARDÍN

Un jardín es para disfrutarlo al máximo. Por lo tanto, le gusta pasar en él el máximo tiempo posible.

Ya sea para disfrutar de una barbacoa con los amigos, para tomar el sol o para disfrutar de un tiempo de relajación en soledad o para pasar tiempo con la familia, nuestra vida mejora si podemos pasar más tiempo al aire libre.

Gracias a las pérgolas Renson® podrá disfrutar aún más de su espacio exterior. Las posibilidades para protegerse del viento, el sol, la lluvia o el frío son infinitas, y las posibilidades de ampliación y personalización son muy variadas.

Por ejemplo, puede hacer que su jardín o terraza se convierta en una extensión natural de su vivienda, de manera que pueda pasar tiempo en el exterior, en condiciones óptimas, con el mayor confort.

Un espacio completamente adaptado a su propio estilo, y de acuerdo con sus propios deseos, una pérgola de terraza para ese espacio adicional... espacio de juego para los pequeños en el exterior, un lugar íntimo donde disfrutar de un libro, un agradable espacio exterior para tomar una copa con sus amigos y familia...

Para cualquier estilo de vivienda hay una amplia variedad de pérgolas de terraza que forman un conjunto elegante con su vivienda. Para que pueda disfrutar de su jardín o terraza durante todo el año. Un clima exterior ideal, día y noche,



Camargue®

RESUMEN DE LA GAMA	SABÍA QUE...	DISEÑO INCLINADO 			DISEÑO HORIZONTAL 		
		LAPURE®	LAGUNE®		AERO® LINE	ALGARVE® LINE	CAMARGUE® LINE
84	70	66	64		48	36	14

UN CLIMA EXTERIOR IDEAL, DÍA Y NOCHE, EN TODAS LAS ESTACIONES, CON **RENSON**®

Primavera



Otoño



Verano



Inverno





Pared de lamas Linius®

Camargue®

¿POR QUÉ ELEGIR OUTDOOR?

La mejor calidad y durabilidad

Renson® es el líder europeo en lo que respecta a ventilación natural, protección solar exterior y productos para exterior. Fabricamos nuestros productos de alta calidad en nuestras instalaciones de producción ultramodernas. Probamos nuestros productos en las condiciones más extremas hasta lograr un resultado final impecable.

Esto nos permite garantizar a nuestros clientes una calidad óptima. Nuestra red de Embajadores bien formados asegura una provisión de servicios, instalación y servicio postventa impecables. La profesionalidad es algo por lo que trabajamos día a día.

Diseño minimalista

Nuestros productos son altamente innovadores, tanto en cuanto a aspecto como a diseño del producto. La perfecta integración de elementos opcionales, piezas de fijación ocultas, materiales duraderos y soluciones inteligentes aseguran un producto acabado perfecto que se puede integrar en cualquier tipo de vivienda.

Infinitas opciones de personalización

A través de nuestro diseño de producto modular y de numerosas opciones integrables podemos ofrecer una solución perfectamente a medida. Pantallas personalizables, gran elección del color, paneles deslizantes en varios diseños, paredes de vidrio, calefacción, música, ... estas son solo algunas de las diferentes opciones que crean una solución personalizada única.

Máxima facilidad de uso y mantenimiento

Nuestros productos deben poderse mantener sus cualidades durante años, día tras día, en cualquier condición meteorológica, y deben poder utilizarse fácilmente.

Por lo tanto, se han confeccionado con materiales duraderos y de la más alta calidad, para que solo necesiten un mínimo de mantenimiento y pueda disfrutar de ellos durante años.

CÓMO ELEGIR GAMA PANOVISTA

Componga su pérgola

1. Primero debe elegir entre una pérgola con techo horizontal o inclinado. Dentro de las pérgolas horizontales también puede elegir entre la gama de más alta calidad, Camargue Line, cuyas opciones se puede integrar a la perfección en la estructura, o la gama Algarve Line, cuyos elementos opcionales se montan en la estructura de aluminio. Además, Aero Line se integra perfectamente en una arquitectura fija. Por consiguiente, la Camargue Line y la Algarve Line pueden estar presentes en su jardín de manera independiente, mientras que la Aero Line se usa como elemento de techo móvil en una construcción o ampliación de cualquier material.
2. **Además de elegir la forma de la pérgola, también elige el complemento de tejado deseado**
3. **Acabe la pérgola a medida, de acuerdo con sus deseos personales**
En todas las gamas son posibles diferentes opciones para, entre otras cosas, integrar elementos laterales, iluminación y elementos de iluminación y sonido.

Encontrará toda la información sobre las posibles opciones y especificaciones técnicas en nuestro catálogo técnico que puede encontrar en la sala de exposición de su distribuidor local de Renson. Para conocer todos los puntos de distribución, consulte **www.renson-outdoor.com**





Algarve®



TECHOS DE LAMAS
(techo de lamas orientable)

TECHOS DE LAMAS
(techo de lamas orientable y replegable)

TECHO FIJO

CAMARGUE® LINE

CAMARGUE®



Esta innovadora pérgola modular regulable se puede complementar con elementos laterales perfectamente integrados.

CAMARGUE SKYE®



Una pérgola que se puede cerrar completamente con lamas de aluminio orientables y correderas. Aquí también se pueden integrar perfectamente elementos laterales invisibles.

ALGARVE® LINE

ALGARVE®



Un techo horizontal de protección solar y estanco con lamas de aluminio. Los elementos laterales están disponibles en montaje superpuesto.

AERO® LINE

AERO®



Techo horizontal resistente al sol y a la lluvia con lamas de aluminio orientables, perfectamente integrable en construcciones nuevas o existentes.

SKYE®



1. AERO SKYE®
2. AERO SKYE® Dual


S-DRIVE

Aero Skye, con lamas orientables y replegables, crea vistas panorámicas. En el Aero Skye Dual, las lamas se deslizan para abrirse desde el centro, sin perfiles transversales obstaculizantes para tramos de hasta 11,75 m.

ALGARVE CANVAS®



Pérgola con techo fijo, estéticamente acabado con techo tensado, con la tecnología Fixscreen.



TECHO FIXSCREEN
REPLEGABLE

TECHO DE TEJIDO
VELUM REPLEGABLE

LAGUNE®

LAGUNE®



Esta pérgola tiene un tejido translúcido resistente al agua y al viento en la estructura del techo. Los elementos laterales se pueden integrar a la perfección.

LAPURE®

LAPURE®



Pérgola minimalista con techo tipo screen que ofrece protección del agua, el viento y el sol, y vistas panorámicas. Los elementos laterales están disponibles en montaje superpuesto.

TOSCANE®

TOSCANE®



La innovación para superficies más grandes: el techo replegable ofrece protección frente al agua, el viento y el sol. Los elementos laterales se pueden integrar a la perfección.




La Camargue Line es la solución para los amantes de la vida exigentes. Esta pérgola de terraza innovadora y modular tiene elementos invisibles, perfectamente integrados, será la joya de su jardín. Disponible con techo de lamas de aluminio orientables que, se puedan abrir o no, se pueden integrar a la perfección con un montón de opciones (cortinas, paredes deslizantes de vidrio, estores, paneles deslizantes, iluminación, elementos de calefacción y sonido, etc.), para cubrir sus necesidades personales.



CAMARGUE® LINE









Camargue®



Camargue®



Estores enrollables



Lamas

abierto



apertura fácilmente ajustable




cerrado





Loggiascreen® Canvas

Loggialu® Stirata





Camargue®

PERSONALIZACIÓN
POSIBLE PARA
CUALQUIER GUSTO



Fixscreen integrado®

Camargue®



Un techo replegable para disfrutar plenamente del sol en cualquier momento

CAMARGUE® LINE





GARANTIZA UN
MAYOR CONFORT
INTERIOR.
ELEGANTE
Y FUERTE
PROTECCIÓN

“

DISFRUTAR AÚN MÁS

DRIES Y MONICA

Después de haber vivido en el centro de la ciudad durante años, hace unos años construimos nuestra casa de ensueño en las afueras. Finalmente teníamos un jardín, un entorno tranquilo, la naturaleza que nos tranquiliza a ambos. Pero pronto nos dimos cuenta de que podíamos disfrutar muy poco del jardín. En primavera, el viento era frecuente y desagradable. Por el contrario, en verano a veces hacía demasiado calor. En otoño, por la tarde, el ambiente se enfriaba rápidamente y eran frecuentes las tormentas. Gracias a la instalación de una pérgola de terraza, ahora podemos disfrutar de muchos más momentos en el exterior. La construcción lateral nos protege contra el viento. La pantalla solar se puede regular en la altura deseada. Si llueve de manera inesperada, cerramos las lamas del techo. El número de horas que podemos pasar aquí, en el exterior, después de nuestros días laborables, ha aumentado enormemente. Ahora, nuestro jardín se ha convertido en un elemento de nuestra calidad de vida que no tiene precio.



Camargue®



“
NUESTRO JARDÍN
OFRECE UNA
CALIDAD DE VIDA
QUE NO TIENE
PRECIO
”

Una pérgola que se puede instalar en cualquier lugar: en la terraza, al lado de la piscina, de manera independiente en el jardín o incluso como marquesina de diseño. La Algarve Line es la solución ideal para una pérgola en la que se montan los muchos posibles accesorios sobre la estructura de aluminio. La Algarve Line se equipa con un techo fijo o con un techo de lamas orientable, y también se puede equipar con pantallas para cerrar sus paredes laterales.






ALGARVE® LINE



Algarve®



Algarve®



Algarve®









Algarve® 'Classic Line'

LO CLÁSICO
SIEMPRE ES
ATEMPORAL

 RENSON

“
UNA
SOLUCIÓN MÁS
ESTRUCTURAL

KAREL Y GREET

Hemos optado por una pérgola de terraza fija para protegernos del sol o de la lluvia. Ya buscábamos desde hace tiempo una solución más estructural que arrastrar la sombrilla o colocar una carpa para protegernos de la lluvia.

Creemos que esta ejecución se adapta a la perfección a la arquitectura existente de nuestra casa y nos parece una solución muy adecuada. Nos ha ofrecido un mayor confort del que esperábamos en un principio. Tendíamos que haberlo instalado antes. Las lamas giran exactamente como quieres. Si hace calor, las abrimos un poco y puedes sentir la brisa. Cuando llueve, el agua se escurre perfectamente. Nuestra pérgola de terraza ya lleva instalada cinco temporadas, y todavía está como nueva. Es una construcción muy fuerte. Una vez al año, en primavera, limpio las lamas con **Renson ‘Clean’** y froto todo bien con **Renson ‘Protect’**. Una vez hecho esto ya podemos disfrutar de una nueva y encantadora temporada.



Algarve®

Para nuestra casa de nueva construcción estamos buscando una pérgola de terraza con techo de lamas y una marquesina que tengan el mismo estilo que la casa. En la Algarve Line encontramos la solución ideal, con Algarve y Algarve Canvas. La elegante estructura se adapta a la perfección a nuestra sobria arquitectura y satisface todas nuestras necesidades. Bajo el Algarve Canvas podemos proteger nuestro vehículo y ha hecho que el valor de nuestra vivienda aumente considerablemente. Con Algarve creamos el ambiente ideal en nuestra terraza y también disponemos de una solución estructural que nos protege del sol, la lluvia, el viento y el frío, gracias al techo de lamas orientable, a las pantallas protectoras del sola y a la elegante calefacción.



“
UN ESTILO
ALREDEDOR DE
SU VIVIENDA
”



Aero Line está compuesta por una serie de techos de lamas que se integran perfectamente en una estructura fija. Los techos están disponibles con una precisión milimétrica. Las posibilidades de acabado del techo son innumerables y le ofrecen protección contra el viento, el sol y la lluvia. Esta línea, estética y sostenible, le ofrece nuevas posibilidades para disfrutar de su terraza de una manera flexible. Aero Line se puede integrar en construcciones de piedra, madera u otros materiales. Ideal para su integración tanto en viviendas de nueva construcción como en proyectos de renovación.

AERO® LINE







Aero®



Aero®







CADA
TARDE
ES
MARAVILLOSA



Aero®

INTEGRACIÓN
PERFECTA
PARA UN LOOK
REFINADO





Perfectamente integrable con la posibilidad de replegar según se desee





AERO SKYE® Dual



Las soluciones con diseño inclinado son una serie de cubiertas minimalistas tipo Screen, que garantizan una visión panorámica abierta y que te protegen del agua, el viento y el sol. Con tan solo pulsar un botón, abres o cierras la cubierta tipo Screen hasta la distancia deseada. Los tejidos duraderos de alta calidad son de resistente poliéster y se pueden desplegar y replugar fácilmente.

DISEÑO INCLINADO











Lasure®



Moderno



Lapure®



Clásico - 'Classic Line'



Lapure® 'Classic Line'



Las paredes laterales replegables
le protegen del viento

A daytime photograph of a modern outdoor lounge area. A large, white, retractable side wall is partially extended, protecting the seating area from the wind. The area features a lounge chair, a sofa, and a coffee table. A swimming pool is visible in the foreground, reflecting the sky and the building. The background shows a clear blue sky and the ocean.



La iluminación LED integrada le permite
disfrutar de su entorno exterior durante más
tiempo

A nighttime photograph of the same outdoor lounge area. The retractable side wall is now fully retracted. The area is illuminated by integrated LED lighting, which is visible as a glowing line along the edge of the roof. The swimming pool in the foreground reflects the lights and the dark sky. The background shows a dark sky and the ocean.


TAMBIÉN ES IDEAL PARA **ÁTICOS** Y TECHOS DE **APARTAMENTOS**





CUALQUIER ESTILO ES POSIBLE...

NATURAL



BLACK & WHITE



CRYSTAL



ORIENTAL



Cortinas Lounge 120	Colores de lacados para el bastidor STR0083 Textura RAL 9005	Colores de lacados para las lamas V9001020 Bronze	Fixscreens SC1011 Charcoal-bronze	Paneles deslizantes Loggialu Stirata Bastidor: negro Tipo de techo: bronze
-------------------------------	---	--	--	--

SAHARA



Colores de lacados para el bastidor STR0081 Textura RAL 7039	Colores de lacados para las lamas STR0334 Textura RAL7030	Fixscreens SC1111 RAL7048	Paneles deslizantes Loggiascreen Canvas Staccato dolomite	Cortinas Lounge 50
---	--	--	--	------------------------------



PRUEBAS

Protección y confort

Nuestras pérgolas ofrecen protección y confort en diferentes aspectos. Para garantizar este confort, han sido sometidas a varios ensayos para evaluar la resistencia al agua, la capacidad de carga y la resistencia al viento.

Pruebas de lluvia

La impermeabilidad y el drenaje del agua se prueban usando una instalación de riego que imita la lluvia. Comprobamos, por ejemplo, cuánto caudal de agua puede drenar la pérgola y cómo se puede optimizar este drenaje.

Camargue Line: La Camargue Line puede procesar un caudal de lluvia que corresponde a una tormenta con una intensidad de 180 mm/h, durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia se produce de media una vez cada 15 años
(Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: normativa NBN B 52-011)



Algarve Line: La Algarve puede procesar un caudal de lluvia que corresponde a una tormenta con una intensidad desde 144 mm/h hasta 180 mm/h, durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia se produce de media una vez cada 10 años
(Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: normativa NBN B 52-011)

Lagune: La Lagune puede procesar un caudal de lluvia que corresponde a una tormenta con una intensidad de 180 mm/h, durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia se produce de media una vez cada 15 años
(Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: normativa NBN B 52-011)

Capacidad de carga

Las pérgolas están expuestas a diferentes fuerzas (como la nieve). La carga máxima se determina mediante cálculos de fuerza estáticos realizados por nuestros ingenieros y validados mediante ensayos internos.

Camargue: con 200 kg de carga/m² la pérgola se mantiene de pie, también en las partes más grandes.

- Esta carga es igual a 2 m de nieve recién caída/m².
- Es posible gracias al sistema patentado marco-span.




200 Kg/m²

Test de viento

Para determinar qué fuerzas de viento soportan nuestras pérgolas y los estores de protección solar verticales, hemos realizado ensayos en un túnel de viento.



Miami-Dade Resistente a los huracanes



Escala de viento de Beaufort

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

	Garantía garantía techo/estor cerrado hasta	Control techo/estor hasta
Camargue® Line	160 km/h 12 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Camargue Skye® Algarve® Line Aero® Line	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lagune®	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lapure®	100 km/h 10 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Fixscreen® integrado	60 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort
Toscane®	49 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort

Beaufort	Descripción	Velocidad media m/s	Velocidad media km/s	Consecuencias
0	Calma	< 0,2	< 1	No se nota el viento. El humo asciende recto hacia arriba o casi recto.
1	Brisa débil	0,3 - 1,4	1 - 5	El humo se mueve en la dirección del viento, pero la veleta no se mueve.
2	Brisa ligera	1,5 - 3,4	6 - 12	El viento se nota en la cara, las hojas se mueven ligeramente, la veleta empieza a girar.
3	Brisa suave	3,5 - 5,4	13 - 19	Las banderas ondean y las hojas se mueven.
4	Brisa moderada	5,5 - 7,4	20 - 27	El viento levanta el polvo y molesta en los ojos. El pelo se despeina.
5	Brisa fresca	7,5 - 10,4	28 - 37	Se mueven los arbustos, se forman ondas en la superficie del agua.
6	Brisa fuerte	10,5 - 13,4	38 - 48	Resulta difícil usar los paraguas, se agitan las ramas grandes y silban los cables de las líneas eléctricas.
7 FIXSCREEN® TOSCANE®	Viento fuerte	13,5 - 17,4	49 - 62	Resulta difícil caminar contra el viento. Los árboles se agitan.
8	Viento muy fuerte	17,5 - 20,4	63 - 73	Es muy difícil andar contra el viento. Las ramas pequeñas se rompen.
9	Vendaval	20,5 - 24,4	74 - 87	El viento arranca chimeneas, antenas y tejas.
10 LAPURE®	Temporal	24,5 - 28,4	88 - 102	Las personas adultas no pueden mantenerse en pie. Los edificios sufren daños considerables.
11 ALGARVE® LINE CAMARGUE SKYE® LAGUNE®	Borrasca	28,5 - 32,4	103 - 117	Grandes estragos en casas y bosques.
12 CAMARGUE® LINE	Huracán	> 32,5	> 118	Devastación y destrucción.

GARANTÍA*



GARANTÍA



GARANTÍA EN LA
TECNOLOGÍA FIXSCREEN*



GARANTÍA
DE LACADO

De alta calidad

Todos los materiales que utilizamos son de alta calidad y han sido adaptados a los fines de uso. Como fabricantes, garantizamos:

- 5 años(**) de garantía sobre los defectos derivados de un uso normal y mantenimiento regular.
- 2 años de garantía sobre el sistema de accionamiento electrónico.
- 2 años de garantía sobre el tejido "Crystal".
- En el lacado de componentes de aluminio se aplica una garantía de 10 años en lo que se refiere a intensidad del color.
- 5 años de garantía sobre el brillo de los perfiles lacados.
- 7 años de garantía sobre la tecnología Fixscreen (la cremallera permanece en las guías + unión óptima de la cremallera al tejido).

() 5 años de garantía en la tecnología Fixscreen para aplicaciones independientes Fixscreen, Panovista (Max), Slidefix, Topfix Max (F).*

*(**) Consulte nuestras condiciones de garantía*



Registre su pérgola de terraza en un plazo de
15 días desde la instalación y recepción



GARANTÍA

www.renson-outdoor.com/warranty



* Se ofrece una garantía de 5 años para el color y brillo de la pintura. Si registra su pérgola y la limpia y protege anualmente con el set de mantenimiento de Renson, disfrutará de una garantía ampliada en la pintura de hasta 15 años.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento sencillo con el set de mantenimiento de Renson

Su pérgola pasa el día y la noche en el exterior, un año tras otro. Si quiere disfrutar en todo momento de su pérgola Renson, le recomendamos que realice un mantenimiento regular, es decir, entre 1 y 2 veces al año. De esta manera, prolongará la vida útil de su pérgola. Los siguientes aspectos son importantes:




- La estructura está fabricada en aluminio pintado en polvo. Una limpieza anual con los productos del **set de mantenimiento de Renson** le ayudará a mantener durante años el color de la pérgola y ofrecerá una protección adicional frente a la lluvia ácida, la brisa del mar y los rayos UV. En las zonas costeras y boscosas, se recomienda realizar al menos 2 mantenimientos al año.
- De **Renson 'Clean'** es un producto concentrado con extraordinarias propiedades limpiadoras y desengrasantes para la suciedad más frecuente como polvo, lluvia, manchas de aceite, moho, marcas de insectos, etc. Este producto no se puede comparar con la mayoría de productos de limpieza. Gracias a su acción profunda, elimina la suciedad de forma óptima. Este producto también se puede utilizar para limpiar techos de poliéster y estores de fibra de cristal.
Después de la limpieza, es necesario proteger la estructura de aluminio con **Renson 'Protect'**. Este deja una capa protectora que permite limpiar la superficie posteriormente de una simple pasada con un poco de **Renson 'Clean'**. Además, también protege el aluminio frente a la lluvia ácida, la brisa del mar, los rayos UV y ayuda a mantener el color.
- No utilizar ninguno de los productos al sol directo ni a temperaturas altas. Secar rápidamente el producto puede dejar manchas en la estructura o el tejido. No utilice nunca productos agresivos, estropajos ni otros componentes abrasivos. No utilizar nunca aparatos de alta presión.

PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS

Posición de las columnas

Las pérgolas **Camargue**, **Algarve** y **Lapure** también están disponibles con las columnas desplazadas. Puede ser útil cuando se quiere que la pérgola continúe más allá de la terraza (pero que los pilares se instalen dentro de la terraza) para conseguir un mejor sombreado de la terraza cuando el sol está en posición baja.

También puede ser útil desplazar los pilares por motivos de instalación o arquitectónicos. Se puede desplazar como máximo 1/5 parte de la longitud total del pivote.




Dirección de giro de las lamas

En las líneas **Camargue Line**, **Algarve Line** y **Aero Line**, la dirección de giro de sus lamas es importante. ¿Quiere protegerse al máximo del sol o dejarlo entrar cuánto antes?


En Renson® puede elegir lo que más le convenga. Cuando se construye la pérgola contra un espacio interior, como la cocina o el salón, generalmente se quiere que entre el sol cuanto antes.

- ① De forma estándar, las lamas giran de tal modo que paran la luz solar desde el sur cuando se abren. Con esta configuración estándar, también se puede dejar entrar la luz, pero entonces hay que girar las lamas por completo.



- ① PROTECCIÓN SOLAR ESTÁNDAR
Contención de la luz al abrir (Ideal para un uso frecuente en verano)

- ② Cuando las lamas están ligeramente desviadas hacia adentro, dejan pasar la luz nada más abrirlas, con el lado bonito de la lama visible.



- ② Penetración de la luz al abrir
(Ideal para un uso frecuente en invierno)

Color de las lamas

La **Algarve** y la **Camargue** están disponibles en bicolor (bastidor y columnas en un color diferente de las lamas de techo) sin suplemento de precio.

Consejo: seleccione un color más claro para las lamas si la estructura tiene un color oscuro. Un color oscuro de las lamas crea la sensación de un techo más bajo. Un color más claro da la impresión de tener más espacio.



Porche

¿Se puede comparar una pérgola como la **Camargue** o la **Algarve** con una veranda?

¡No! Una veranda es una ampliación de la sala de estar cerrada con vidrio, formando un conjunto perfectamente estanco a la lluvia y que no permite la entrada del viento. Una pérgola de lamas es una estructura abierta de aluminio con un techo de lamas orientables que, sobre todo, protege del sol y hasta cierto nivel de las condiciones climatológicas adversas. En el caso de la pérgola, el exterior impregna el espacio y se puede disfrutar del ambiente, los olores, los colores y los sonidos del jardín.

Por eso, bajo una **Camargue** o **Algarve** es mejor colocar mobiliario de jardín resistente a la intemperie.

Viento - Camargue y Algarve

Cuando se prevé mucho viento, recomendamos cerrar el techo de lamas (se puede accionar hasta con velocidades de 50 km/h). Con el techo cerrado, toda la construcción es más fuerte y resiste mejor al viento. Garantizamos que las pérgolas **Camargue** y **Algarve** resisten hasta 120 km/h de viento con el techo cerrado.

¿Tejido o lamas?

¿Cómo elijo entre una pérgola con techo de lamas (**Camargue** y **Algarve**) o de tejido (**Lapure** y **Lagune**)?

Cada tipo de pérgola tiene sus propias ventajas. Una pérgola con un techo textil de protección solar se puede abrir por completo. Así puede parar la luz del sol o dejar que entre, en función del tiempo que haga. Las pérgolas de lamas también permiten controlar la cantidad de luz; con mucho sol se pueden cerrar las lamas, pero nunca se puede abrir el techo por completo para dejar entrar el sol.



	Techo de lamas	Techo textil
Techo	Horizontal	Siempre inclinado
Posición	Anexo a una fachada, integrado o independiente	Solo anexo a una fachada
Vista con techo abierto	Las lamas giran pero no desaparecen	El techo desaparece
Luz con techo cerrado	No deja pasar la luz (excepto con las lamas Lineo Luce)	Deja pasar la luz
Capacidad de carga	Puede soportar la nieve	No puede soportar la nieve
Color del techo	Cualquier color	Colores limitados disponibles en lonas de techo

Sol bajo: Fixscreen

Con sol bajo se puede permitir el paso de la luz del sol hasta la vivienda por debajo de la pérgola. Ideal en invierno para calentar su casa de forma natural. En ocasiones, la luz del sol puede molestar, decolorar los materiales o reflejar en el televisor o la pantalla del ordenador.

Colocando el estor vertical Fixscreen a los lados de su pérgola, evitará que entren los rayos del sol. Al mismo tiempo, como el tejido es translúcido, seguirá en contacto con el entorno.

Altura de paso


La altura de paso de un techo de lamas se puede elegir libremente. Generalmente se elige una determinada altura en función de la situación constructiva (p.ej. en función de canalones, ventanas,...) o en función de motivos personales: una persona alta preferirá una altura de paso mayor para tener una sensación de "apertura". Por otro lado, el mejor sombreado se obtiene con una altura de paso lo más baja posible.



Orientación de la terraza

En función de la orientación de la terraza, se puede posicionar la pérgola de maneras diferentes. En una terraza orientada al sur, son una buena opción tanto las pérgolas de lamas como las pérgolas con techo textil. Con el techo textil o de lamas cerrado, se impide que entre el sol perfectamente. Cuando elige un techo de lamas, es mejor posicionar las lamas paralelas a la fachada. De esta forma se puede regular mejor la cantidad de luz que entra: impedir totalmente la entrada del sol o solo parcialmente.

Para una terraza orientada al norte, lo mejor es colocar las lamas de forma perpendicular a la fachada. De esta forma se puede regular la entrada de luz del este o del oeste de manera óptima, mientras que en posición abierta permitimos entrar la máxima cantidad de luz.



■ E-NE-N-NO-O: lamas perpendiculares a la pared.

■ SO-S-SE: lamas paralelas a la pared.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS PÉRGOLAS **RENSON®**...

¿Se puede hacer una pérgola Renson® a medida?

Todas las pérgolas Renson® se hacen a medida, con una precisión milimétrica, sin que esto conlleve ningún suplemento de precio.

Solo en la Algarve Line, una medida lateral depende del número de lamas.

¿Cuáles son los dimensiones máximas?

Esto depende del tipo de pérgola. Para consultar esto, vea la etiqueta del producto en este folleto. Esta tabla muestra las posibles dimensiones de un módulo de techo. No obstante, los módulos se pueden acoplar para obtener dimensiones más grandes.

¿Qué colores son posibles?

Todos los colores RAL son posibles en pintura texturizada sin suplemento de precio.

Por lo tanto, puede adaptar el color de su pérgola a los colores de su vivienda.

Las lamas se pueden pintar de un color diferente que la estructura, sin suplemento de precio.

¿Es necesario instalar la pérgola contra la pared o también se puede instalar de manera independiente?

Las pérgolas con techo de lamas (Algarve line y Camargue line) se pueden instalar tanto de manera independiente como superpuesta.

Las pérgolas con inclinación, con techo de pantalla o con techo de tejido, solo se puede instalar contra una vivienda u otra construcción.

Los techos Aero se han elaborado especialmente para instalarlos en una estructura portante nueva o existente.

Las lamas en el techo, ¿no obstaculizan mucho la incidencia de luz natural?

Con las lamas puede controlar completamente la intensidad de la incidencia de luz natural.

En posición cerrada no entrará luz y, opcionalmente, puede instalar algunas lamas de vidrio o lamas LED para obtener más iluminación.

Cuando las lamas se rotan ligeramente, entrará rápidamente algo de luz en el interior.

Con la Camargue Skye, además de rotarlas, las láminas también se pueden desplazar hacia un lado. De esta manera podrá disfrutar de un techo completamente abierto.

¿Es el techo de lamas completamente impermeable?

Los techos de lamas y los techos Fixscreen ofrecen, además de protección solar, protección completa de la lluvia.

No obstante, debe tener en cuenta que una pérgola de terraza es una estructura de aluminio abierta, no se debe pensar que es un porche. Por lo tanto, tanto el mobiliario como el suelo deben ser adecuados para su uso en el exterior.

¿Qué opciones son posibles en una pérgola?

Las pergolas Rensor® se pueden equipar con una amplia gama de accesorios y, además, se pueden configurar perfectamente de acuerdo con sus gustos personales.

(Protección solar Fixscreen, paneles deslizantes Loggia, paredes correderas de vidrio, iluminación, calefacción, música, etc.)

¿También puedo disfrutar de mi pérgola durante el verano?

Por supuesto. Para ello, le recomendamos que equipe la pérgola con los complementos laterales adecuados (Fixscreen, Loggia o paredes de vidrio). La iluminación y calefacción también son posibles, ya que así podrá disfrutar de su espacio exterior durante todo el año.

¿Cómo se limpia la pérgola?

Su pérgola Renson® pasa el día y la noche en el exterior, un año tras otro. Si quiere disfrutar óptimamente de ella durante todo el año, le recomendamos que una vez al año la limpie con los productos del set de mantenimiento Renson (**Renson Maintenance Set**). Una limpieza anual con los productos del set de mantenimiento de Renson le ayudará a mantener durante años el color de la pérgola y ofrecerá una protección adicional frente a la lluvia ácida, la brisa del mar y los rayos UV.

¿Aumenta la pérgola el valor de mi casa o negocio?

Sin duda. En estimaciones oficiales de viviendas, una pérgola Renson® también se incluye en la valoración de la construcción en cuestión.

Por lo tanto, invertir en una pérgola de Renson® aumenta inmediatamente el valor de su vivienda.

¿No hará demasiado calor debajo de un techo de lamas?

Un techo de lamas no solo ofrece protección solar, también ventilación. Si el aire en la pérgola se calienta demasiado, solo tiene que rotar ligeramente las lamas, ya que así se crea un efecto de ventilación y el aire caliente saldrá a través del tejado.

DISEÑO HORIZONTAL					
		CAMARGUE® LINE		ALGARVE® LINE	
TIPO		Camargue®	Camargue Skye®	Algarve®	Algarve® Canvas
					
TIPO DE TECHO		Lamas de aluminio orientables	Lamas orientables y replegables	Lamas de aluminio orientables	Techo fijo
DIMENSIONES					
Anchura máx.		6200 mm		6055 mm	
Profundidad/Span máx.		4500 mm		4500 / 6000 mm*	
Altura de paso máx.		2800 mm		2800 mm	
Acoplable		varios módulos acoplables		dos módulos acoplables	
Pendiente mín.		sin pendiente (0°)		sin pendiente (0°)	
Rotación máx. de lama		150 °	145 °	150 °	-
ACCESORIOS					
ELEMENTOS LATERALES	Fixscreen integrado	opcional	opcional	-	-
	Fixscreen integrados en el frontal	-	-	opcional	opcional
	Panel deslizante Loggia:	opcional	opcional	opcional	opcional
	Paso rápido de Loggiascreen Canvas	opcional	opcional	-	-
	Paredes de vidrio	opcional	opcional	opcional	opcional
	Altura de paso de pared Linius	opcional	opcional	opcional	opcional
	Pared Linius como rail	opcional	opcional	opcional	opcional
	Triángulo	-	-	-	-
	Cortinas de exterior	opcional	opcional	opcional	opcional
	Columna adicional	opcional	opcional	opcional	opcional
	Columna desplazada	opcional	opcional	opcional	opcional
	Perfil de pared ajustable	opcional	opcional	-	-
ILUMINACIÓN	Lineo LED	opcional	-	opcional	-
	UPDown LED	opcional	opcional	opcional	opcional
	Colomno LED	opcional	opcional	-	-
	Lapure LED	-	-	-	-
	Lagune LED	-	-	-	-
	Toscane LED	-	-	-	-
COMFORT & DESIGN	Beam Heat & Sound	opcional	opcional	opcional	-
	Lamas translúcidas	opcional	-	opcional	-
	Lineo Luce	opcional	opcional	opcional	-

* > 4500 mm es posible acoplar hasta un máximo de 6000 mm

** > 6200 mm es posible con Aero Skye Dual hasta un máx. de 11750 mm

*** hasta 4000 mm sin viga de refuerzo, > 4000 mm a 6000 mm con viga de refuerzo

Encontrará toda la información sobre las posibles opciones y especificaciones técnicas en nuestro catálogo técnico que puede encontrar en la sala de exposición de su distribuidor local de Renson. Para conocer todos los puntos de distribución, consulte www.renson-outdoor.es

AERO® LINE		DISEÑO INCLINADO		
AERO®		LAGUNE®	LAPURE®	TOSCANE®
Aero Skye® 1. AERO SKYE® 2. AERO SKYE® Dual		Lagune®	Lapure®	Toscane®
				
Lamas de aluminio orientables	Lamas orientables y replegables	Tejido retráctil de protección solar, impermeable y translúcido	Tejido retráctil de protección solar, impermeable y translúcido	Techo plegable
6055 mm	6200 / 11750 mm**	6000 mm	6000 mm	4500 mm
4500 mm	4500 mm	6200 mm	5000 mm	6500 mm
-	-	2500 mm	2900 mm	2500 mm
-	-	anchura máx.	anchura máx.	anchura máx.
sin pendiente (0°)		8°	10°	a partir de 4° (según la anchura)
150 °	145 °	-	-	-
-	-	opcional	-	opcional
-	-	-	opcional	opcional
-	-	opcional	-	opcional
-	-	opcional	opcional	-
-	-	opcional	-	opcional
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	opcional	opcional	opcional
-	-	-	-	-
-	-	opcional	opcional	-
-	-	-	opcional	-
-	-	-	-	-
opcional	-	-	-	-
opcional	opcional	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	opcional	-
-	-	opcional	-	-
-	-	-	-	opcional
opcional	opcional	opcional	-	-
opcional	-	-	-	-
opcional	opcional	-	-	-

RENSON®: SU SOCIO EN VENTILACIÓN, PROTECCIÓN SOLAR Y EXTERIORES

(Bélgica) es un líder Europeo en el ámbito de la ventilación y la protección solar exterior.

Creando espacios saludables

A partir de una experiencia que se remonta a 1909, desarrollamos soluciones de eficiencia energética que persigan un clima interior saludable y confortable en los edificios. Nuestra emblemática sede, construida siguiendo el Healthy Building Concept, representa a la perfección la misión de nuestra empresa.

No hay límite de velocidad en la innovación

Un equipo multidisciplinario de más de 90 empleados en I + D optimiza continuamente nuestros productos existentes y desarrolla el concepto total de innovación.

COMO CLIENTE FINAL, ¿QUIÉN PUEDE OFRECERME INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS RENSON®?

Para garantizar un servicio óptimo y una instalación de calidad de los productos Renson®, contamos con una red de embajadores e instaladores oficiales.

RENSON® Embajadores Premium

Los embajadores Premium de Renson® ya cuentan con años de experiencia en la venta y la instalación de los productos Renson®. También hacen un seguimiento de toda la gama y garantizan el asesoramiento más profesional.

Los embajadores Renson® muestran nuestros productos en sus salas de exposición, y aseguran que el producto que ha adquirido, es profesionalmente y debidamente instalado por su propio equipo de instalación. Además, también garantizan un servicio postventa profesional. Además, garantizan un servicio posventa profesional.

¡Visite también www.renson-outdoor.es



**¿PLANES DE REFORMA
O CONSTRUCCIÓN? VISITE
NUESTRA SALA DE EXPOSICIÓN**


Horario de EXIT 5:

De lunes a viernes: de 8h30 a 12h y de 13h30 a 18h

Sábados: de 9h a 12h

Concierte una cita llamando al teléfono 056 62 96 87
o en línea, a través de, www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgium
www.exit5.be



RENSON® proud partner of
TEAM || Sunweb



Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson.eu



L2009930 04/18 Español



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C008551

